

Merinos – z kapturem.



Rozmiary: 38 – długość 58 cm, szerokość 46 cm, długość rękawa 53 cm,
(40 - długość 60 cm, szerokość 49 cm, długość rękawa 53 cm)
Jeśli w opisie występuje tylko jedna cyfra odnosi się do wszystkich rozmiarów.

Włóczka: Merinos (125m/100g) 80 dag, druty nr 5.

Wzory: strukturalny – wg schematu,
francuski prawy – wszystkie oczka prawe.

Próbka wykonana wzorem strukturalnym: 14 oczek i 22 rzędy = 10 cm x 10 cm

Tył:

Na druty nabrać 66 (70) o. i przerobić 5 rz. wzorem francuskim, zaczynając od rz. parzystego na lewej stronie roboty, następnie zmienić wzór na strukturalny i przerabiać wg schematu (zaczynamy 2 o. przed motywem). Po przerobieniu 84(86) rz. na podkroju pachy zakończyć z obu stron po 5 o. Po przerobieniu 44 (46) rz. od początku podkroju pachy na dekolt odłożyć na zapasowy drut środkowe 22 (24) o. i powstałe części kończyć osobno. Po przerobieniu 46 (48) rz. od podkroju pachy zakończyć na ramię pozostałe 17 (18) oczek.

Przód robimy tak samo jak tył tylko z głębszym dekoltem – po przerobieniu 34 rz. od podkroju pachy odłożyć na zapasowy drut środkowe 10(12) oczek i powstałe części przerabiać osobno. W kolejnych rzędach od strony dekolту zakończyć jeszcze w co 2 rz.: 2 x 2 o. i 2 x 1 oczku i po przerobieniu 46 (48) rz. od podkroju pachy zakończyć na ramię pozostałe 17 (18) oczek.


Rękaw :

Na druty nabrać 36 o. i przerobić 5 rz. wzorem francuskim, zaczynając od rz. parzystego na lewej stronie roboty, następnie zmienić wzór na strukturalny i przerabiać wg schematu zaczynając 1 o. przed motywem. Na poszerzenie rękawa po przerobieniu 34 (28) rz. dodać z obu stron: 4 x po 1 o. w co 10 rz. i 6 x po 1 o. (8 x po 1 o.) w co 6 rz. (na drucie mamy 56 (60) o.). Po przerobieniu 118 rz. zakończyć wszystkie oczka.

Zszyć części swetra. Zszyć rękawy pozostawiając nie zszyte 4 cm od góry rękawa – ten odcinek oraz prostą górę rękawa przyszyć do podkroju pachy.

Kaptur dorabiamy do swetra zaczynając od środka przodu – wzorem francuskim prawym. Na prawą część kaptura nabieramy połowę z odłożonych oczek dekolту przodu oraz z brzegu dekolту jeszcze 4 o., odwracamy robótkę i przerabiamy z powrotem. W kolejnym co drugim rzędzie dobieramy jeszcze przy brzegu dekolту 2 x 3 o. i 1 x 8 o. po czym odkładamy na zapasowy drut. Analogicznie przerabiamy lewą część kaptura. Dodajemy odłożone oczka dekolту tyłu i oczka prawej części kaptura i dalej przerabiamy już razem. Licząc od tego momentu po przerobieniu 2 rz. na poszerzenie kaptura dodajemy w co drugim rz. równomiernie na całej szerokości 3 x 4 o. (na drucie mamy 80 o. (84)) Po przerobieniu 42 (46) rz. na zaokrąglenie tyłu na środku kaptura zakańczamy 1 o. (przer. 2 o. razem na prawo) – zaznaczamy to oczko i w co drugim rz. przed i po tym o. zakańczamy 13 x 1 o. Po przerobieniu 70 rz. (74) (na drucie mamy 53 o. (57)) składamy kaptur na pół i bez zakańczania oczek zszywamy je igłą ścięciem dziewiarskim.

Schemat



Objaśnienie znaków do schematu:

□ = 1 o. śg. gładkim prawym

⊠ = 1 o. śg. gładkim lewym

Merinos – na guziki.



Rozmiary: 36 – długość 53 cm, szerokość 42 cm, długość rękawa 53 cm,
(38/40 - długość 56 cm, szerokość 46 cm, długość rękawa 53 cm)
Jeśli w opisie występuje tylko jedna cyfra odnosi się do wszystkich rozmiarów.

Włóczka: Merinos (125m/100g) 70 (80) dag, druty nr 5.

Wzory: plaster miodu – wg schematu, na lewej stronie przerabiamy wszystkie oczka na lewo,

ściągacz podwójny – 2 o. prawe, 2 o. lewe, na lewej stronie przerabiać oczka tak jak wychodzą.

Próbka (wykonana wzorem plaster miodu): 18 oczek i 20 rzędów = 10 cm x 10 cm

Tył:

Na druty nabrać 62 (68) o. i przerobić ściągaczem podwójnym 20rz. Zmienić wzór na „plaster miodu” dodając w pierwszym rzędzie wzoru równomiernie na całej szerokości 12 (14) o. (na drucie mamy 74 (82) o.) i przerabiać dalej prosto.

Po przerobieniu 106 (112) rz. od początku robótki odłożyć na zapasowy drut środkowe 26 (28) oczek i powstałe części kończyć osobno. W kolejnym rzędzie od strony dekoltu zakończyć jeszcze po 1 oczku i po przerobieniu 110 (116) rz. zakończyć na ramię pozostałe 23 (26) oczka.

Lewy przód:

Na druty nabrać 20 (22) o. i przerobić ściągaczem podwójnym 20 rz. Zmienić wzór na „plaster miodu” dodając w pierwszym rzędzie wzoru równomiernie na całej szerokości 4 (6) o. (na drucie mamy 24 (26) o.) i przerabiać dalej prosto. Po przerobieniu 106 rz. od początku robótki zakończyć 1 o. z lewej strony i po przerobieniu 110 rz. zakończyć pozostałe 23 oczka. (dla rozm. 38/40 - robimy prosto bez spuszczenia 116 rz. i zakańczamy wszystkie oczka).

Prawy przód:

Na druty nabrać 42 o. i przerobić ściągaczem podwójnym 20 rz. Zmienić wzór na „plaster miodu” dodając w pierwszym rzędzie wzoru równomiernie na całej szerokości 8 (10) o. (na drucie mamy 50 (52) o.) i przerabiać dalej prosto.

Po przerobieniu 98 (104) rz. od początku robótki odłożyć na zapasowy drut 20 (19) oczek z prawej strony. Na skos dekolту zakończyć w co drugim rzędzie: 2 x 2 o., 3 x 1 o. i po przerobieniu 110 (116) rz. od początku zakończyć na ramię pozostałe 23 (26) oczka.

Rękaw :

Na druty nabrać 42 o. i przerobić ściągaczem podwójnym 20rz. Zmienić wzór na „plaster miodu” dodając w pierwszym rzędzie wzoru równomiernie na całej szerokości 12 o. (na drucie mamy 54 o.). Po przerobieniu 30 rz. na poszerzenie rękawa dodać z obu stron w co 10 rz. 6 x po 1 o. (w co 8 rz. 8 x po 1 o.) (na drucie mamy 66 (70)o.) i po przerobieniu 104 rz. od początku zakończyć wszystkie oczka.


Zszyć boki swetra zostawiając 23 (24) cm otwór na wszyć rękawów. Wszyć rękawy.

Na plisę zapięcia nabrać z brzegu **lewego przodu** 73 (77)o. i przerobić 10 rz. ściągaczem podwójnym. Przy **prawym** brzegu zakończyć w co 2 rz. 4 x po 1 o. po czym zakończyć wszystkie oczka.

Na **drugą plisę** nabrać z brzegu **prawego przodu** 69 (73)o. i przerobić 10 rz. ściągaczem podwójnym. Przy **lewym** brzegu dodać w co 2 rz. 4 x po 1 o. po czym zakończyć wszystkie oczka. W 6 rz. plisy zrobić 6 (7) dziurek na guziki

Na **plisę dekolту** nabrać odłożone oczka dekolту przodu i tyłu oraz dodatkowo z boków dekolту zaczynając i kończąc w połowie krótkich boków plis zapięcia - w sumie 62 (68) oczka. Przerobić 32 rz. ściągaczem podwójnym po czym zakończyć wszystkie oczka. Plisę złożyć na pół i podszyć pod spód dekolту.

Przyszyć guziki.



Merinos – filcowany komplet.



Włóczka: Merinos (125m/100g) na całość ok. 60 dag, druty na żyłce nr 5,5, szydełko nr 5.

Wzory: gładki prawy – na prawej str. oczka prawe, na lewej lewe (w okrążeniach – wszystkie oczka prawe);

gładki lewy – na prawej str. oczka lewe, na lewej prawe (w okrążeniach – wszystkie oczka lewe);

francuski prawy – wszystkie oczka prawe (w okrążeniach – 1 okr. oczka prawe, 1 okr. oczka lewe).

Próbka wzoru: 12 oczek i 20 rzędów = 10 cm x 10 cm

Filcowanie:

Rzeczy do filcowania wrzucamy do pralki, normalny proszek do kolorów (bez wybielaczy i płynu zmiękczającego) i nastawiamy na połowę wsadu, temperatura 50 °C z wirowaniem.

Kapcie.

Długość przed sfilcowaniem – 33 cm, po sfilcowaniu – 23 cm (rozmiar 37/38)

(przed filcowaniem – 31 cm - rozmiar 36),

(przed filcowaniem – 35 cm - rozmiar 39)

Jeśli jest podana tylko jedna liczba odnosi się do wszystkich rozmiarów.

Na druty nabrać 6 o. i przerabiać wzorem gładkim prawym. Po przerobieniu 2 rz. dodajemy z każdej strony w co 2 rz. 3 x po 1 o. (mamy 12o.). Po przerobieniu 13 rz. z obu boków powstałego trapezu nabieramy na druty po 9 o. (razem mamy 30 o.) i przerabiamy prosto 38 (34) rz. Następnie dodajemy z każdej strony 2 x po 1 o. w co drugim rz. Po przerobieniu 50 (46) (54) rz. zaznaczamy w robótce 10 i 25 oczko. Przed i po każdym z zaznaczonych oczek zakańczamy w co 2 rz. po 1 o. – powtarzamy 5 x i pozostałe na drucie 14 o. zbieramy na nitkę i zaszywamy.

Zszywamy wierzch kapcia na długości 20 rz. U góry kapcia nabieramy na druty z żyłką 62 o. przerabiamy 2 okrążenia oczek lewych i zakańczamy.

Drugi kapeć wykonujemy identycznie.

Szydełkowy kwiatek do ozdoby – kwiatek nie jest filcowany!

Nawijamy na palec pętelkę z wełny zamykamy szydełkiem oczkiem łańcuszka i robimy na niej 10 półsłupków – zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. 2 okr. – *3 o. łańcuszka, w następne oczko 2 połączone słupki, 3 o. łańcuszka i oczko ścisłe w następne oczko* - powtórzyć 5 x. Zamknąć okrążenie oczkiem ścisłym. Uciąć nitkę i zaszyć od spodu kwiatka (początkową też).

Kwiatki przyszywamy do kapci już sfilcowanych.

Kapelusz.

Obwód kapelusza przed filcowaniem – 64 cm, po sfilcowaniu – 56-57 cm.

Na druty z żyłką nabrać 150 o. zaznaczyć nitką początek i przerabiać w okrążeniach – 2 okr. gładki lewy, dalej gładki prawy. Na uformowanie runda po przerobieniu 9 okrążeń zakańczamy równomiernie na całej szerokości 15 o. (8 o. prawych, 2 o. razem na prawo – powtarzać), po przerobieniu 18 okr. – jeszcze raz równomiernie 15 o. i po przerobieniu 25 okr. – 40 o. (1 o. prawe, 2 o. razem na prawo- powtarzać) (= 80 o.) Teraz przerabiamy 4 okr. wzorem francuskim, następnie znowu zmieniamy wzór na gładki prawy. Po przerobieniu 32 okrążeń od paska wzorem francuskim na główkę kapelusza zakańczamy w co 2 okr. 8 x 8 o. i pozostałe 16 o. zbieramy na nitkę i zaszywamy.

Róża do ozdoby - nie jest filcowana, przyszywamy ją do gotowego kapelusza.

Do wykonania potrzebna jest resztką włóczki Mohair w kolorze ecru, szydełko nr 4.

Na środek kwiatka zrobić 10 o. łańcuszka i w każde oczko wkluc 3 podwójne słupki.

Płatki: nawinąć na palec kółeczko z nitki i wykonać na nim 3 o. łańcuszka zamiast pierwszego sł. i 20 słupków – zamknąć w okrąg oczkiem ścisłym zamykającym. 2 rz.: w każdy słupek pop. okrążenia zrobić 3 podwójne słupki – zamknąć oczkiem ścisłym zamykającym, uciąć nitkę i zakończyć.

Zwinięty środek kwiatka przyszyć na środku płatków.

Torebka:

Szerokość przed filcowaniem – 29 cm, po sfilcowaniu – 25 cm

wysokość przed filcowaniem - 28 cm, po sfilcowaniu – 18 cm

boki/dno przed filcowaniem – 6 cm, po sfilcowaniu – 5 cm

długość paska przed filcowaniem – 106 cm, po sfilcowaniu – 92 cm

Na druty z nabrać 38 o. i przerobić 2 rz. wzorem gładkim lewym, dalej gładkim prawym. Po przerobieniu 20 rz. na zaokrąglenie torebki zakańczać z każdej strony po 1 o.: 4 x w co 4 rz. i 5 x w co 2 rz. dalej w co 2 rz. 3 x po 2 o. Po przerobieniu 50 rz. zostaje nam na drucie 8 o. Ucinamy nitkę bez zakańczania i z boków torebki nabieramy po 35 o. + pozostałe na drucie 8 o. (=78 o.) – przerabiamy na boki/dno torebki 14 rz. wzorem francuskim. Zakańczamy z każdej strony po 35 o. i do pozostałych na drucie 8 o. dodajemy odwrotnie jak wcześniej zakańczaliśmy: 3 x po 2 o. w co 2 rz., 5 x po 1 o. w co 2 rz. i 4 x po 1 o. w co 4 rz. (=38 o.) Dalej prosto do wysokości 50 rz. od dna torebki. Zakańczamy z każdej strony po 2 o. Zaznaczamy to miejsce i zaczynamy wyrabiać klapę (wierzch) torebki.. Po przerobieniu 18 rz. klapy zakańczamy z każdej strony po 1 o.: 4 x w co 4 rz. i 4 x w co 2 rz. dalej w co 2 rz. 3 x po 2 o. (=6 o.) Na wykończenie brzegów klapy nabieramy z obu boków po 31 o. + pozostałe 6 o. (razem 68 o.) przerabiamy 2 rz. wzorem gładkim lewym i zakańczamy. Brzeg pliski wykończeniowej przyszywamy do początku klapy. Zszywamy boki torebki.

Na pasek szydełkiem nr 5 robimy łańcuszek dł. ok. 95 cm i na nim wykonujemy 3 rz. półsłupków. Pasek składamy wzdłuż na pół, łapiemy jedną nitkę oczek z poprzedniego rz. i nitkę łańcuszka początkowego i łączymy to oczkami ścisłymi. Wychodzi ciasny rulon dł. ok. 106 cm.

Torebkę i pasek filcujemy. Na bokach torebki w odległości 2 cm od brzegu nabijamy metalowe oczko o średnicy wewnętrznej 2 cm. Pasek przekładamy przed oczka od środka i na końcach wiążemy węzły. Pod klapą przyszywamy zatrzask magnetyczny. Wg obrysu gotowej torebki kroimy i szujemy podszewkę. Podwinięte do wewnątrz brzegi podszewki przyszywamy do środka torebki ręcznie, krytym ścięciem.

Kwiatek do ozdoby klapy zrobić wg opisu podanego przy papciach. Kwiatek nie jest filcowany i przyszywamy go na końcu.

opracowanie: zdzid

Szary Merinos – raglanowy.



Rozmiary: 36 – długość 63 cm, szerokość 42 cm, długość rękawa 74 cm,
(38 - długość 63 cm, szerokość 46 cm, długość rękawa 74 cm)
Jeśli w opisie występuje tylko jedna cyfra odnosi się do wszystkich rozmiarów.

Włóczka: Merinos (125m/100g) 60 (70) dag, druty nr 5 i 5,5.

Wzory: pleciony – wg schematu, przedstawiono tylko prawą stronę roboty – na lewej stronie przerabiamy wszystkie oczka na lewo;

ściągacz podwójny – 2 o. prawe, 2 o. lewe, na lewej stronie przerabiać oczka tak jak wychodzą.

gładki prawy – na prawej stronie oczka prawe, na lewej str. oczka lewe.

Próbka wykonana wzorem plecionym: 16 oczek i 18 rzędów = 10 cm x 10 cm

Tył:

Na druty nr 5 nabrać 62 (66) o. i przerabiać ściągaczem 2p./2l. 30 rzędów. Następnie zmienić druty na 5,5 i przerobić 2 rz. wzorem gładkim prawym w pierwszym rz. dodając równomiernie na całej szerokości 6 o. (8) (68) (74). Od 33 rz. przerabiać wzorem plecionym wg schematu (na początku i na końcu przerabiamy po 3 o. wzorem gładkim, dla rozmiaru 38 – tylko 6 x motyw wzoru).

Po przerobieniu 74 rz. zakończyć z obu stron po 2 oczka, następnie w celu wykonania reglanu zakańcząć obustronnie w co 2 rz. 18 x po 1 oczku w ten sposób: 1 o. brzeg. 1 o. prawe, 2 o. razem na prawo. Przy drugim brzegu - w układzie odwrotnym. Po przerobieniu 38 rz. reglanu pozostałe na drucie 19 (25) oczek przełożyć bez zakańczania na agrałkę.

Przód robimy tak samo jak tył tylko z głębszym dekoltem – po przerobieniu po przerobieniu 32 rz. reglanu odkładamy na agrałkę środkowe 20 (26) oczek i z obu stron zakańczamy od strony dekoltu w co 2 rz. 2 x po 1 oczku.

Rękaw :

Na druty nr 5 nabrać 34 o. i przerabiać ściągaczem 2p./2l. Aby wykonać dziurę na kciuk po przer. 8 rz. Rozdzielamy robótkę na 2 części (8 oczek i druga 26 o.) i przerabiamy osobno przez 6 rz. Po czym łączymy w całość i przerabiamy dalej prosto. Po przerobieniu 42 rz. zmieniamy druty na 5,5 i wzór na gładki prawy i dodajemy równomiernie na całej szerokości 8 oczek W celu poszerzenia rękawa od 51 rz. dodajemy z obu stron 4 x po 1 o. co 10 rz. (50). Po przerobieniu 94 rz. zakończyć z obu stron po 2 oczka, następnie w celu wykonania reglanu zakańcząć obustronnie w co 2 rz. 18 x po 1 oczku w ten sposób: 1 o. brzeg. 1 o. prawe, 2 o. razem na prawo. Przy drugim brzegu - w układzie odwrotnym, pozostałe na drucie 10 o. odkładamy.

Drugi rękaw robimy tak samo tylko dziurę na kciuk należy wykonać symetrycznie.


Zszywamy boki swetra i szwy reglanu za wyjątkiem lewego tyłu.

Odłożone oczka nabieramy na druty nr 5 dobierając po 4 oczka z boków dekoltu przodu. W miejscu zbiegania się części reglanu zamykamy oczka brzegowe które teraz znajdują się wewnątrz robótki (na drucie 70 o.) (82). W pierwszym rz. zakańczamy jeszcze równomiernie na całej szerokości 8 o. (2 x po 8 o. w co drugim rz.) (62) (66) i przerabiamy stójkę ściągaczem 2/2 o - 17 rz.. Zszywamy pozostałe szwy.

Dodatkowe uwagi:

przy skosach reglanów przerabiać wszystkie oczka łącznie z oczkami brzegowymi (tak jak wychodzą z wzoru) - wtedy szwy się nie ciągną.

opracowanie: zdzid



Objaśnienie znaków do schematu:

□ = o. p.

 = 6 o. skrzyż.: 2 o. przełożyć na 1. drut pomoc. z tyłu, 2 o. przełożyć na 2. drut pomoc. z przodu robótki, 2 o. p., o. z 2. drutu pomoc. przer. na prawo, o. z 1. drutu pomoc. przer. na prawo

 = 3 o. p. skrzyż. na lewo:
2 o. przełożyć na drut pomoc. z przodu robótki, 1 o. p., o. z drutu pomoc. przer. na prawo

 = 3 o. p. skrzyż. na prawo:
1 o. przełożyć na drut pomoc. z tyłu, 2 o. p., o. z drutu pomoc. przer. na prawo

Czapa brązowa - Merinos.



Rozmiary: obwód głowy 55-57 cm, wysokość 30 cm.

Włóczka: Merinos (125m/100g) 10 dag, druty nr 5.

Wzory: ściągacz – 2 o. prawe, 2 o. lewe, na lewej stronie przerabiać oczka tak jak wychodzą.

Próbka wykonana wzorem paski: 11 oczek i 20 rzędów = 10 cm x 10 cm

Wykonanie:

Na druty nabrać 62 o. i przerobić ściągaczem 14 rz. następnie dodać równomiernie na całej szerokości 15 o. (co 4 o. dodajemy 1 o., każdorazowo dodawanie wykonujemy w paskach z o. lewych), a w 17 rz. jeszcze 7 o. Przerabiamy dalej prosto oczka lewe i prawe tak jak wychodzą. Po przerobieniu 48 rz. odejmujemy na całej szerokości w co 2 rz. 1 x 37 o. i 1 x 16 o. Pozostałe na drucie 31 o. nawlec na nitkę, mocno ściągnąć i zaszyć.

Zszyć czapkę.

opracowanie: zdzid