



Tunika i mitenki - Oliwia

Rozmiar: 38/40 – długość 76 cm, szerokość 55 cm (dół) – 44 cm (pod biustem)

Włóczka: Oliwia kolor 3835 (250m/100g) 50 dag, druty nr 4.

Wzory: ściągacz podwójny – 2 o. prawe, 2 o. lewe, na lewej stronie przerabiać oczka tak jak wychodzą,

ściągacz szeroki – 4 o. prawe, 4 o. lewe, na lewej stronie przerabiać oczka tak jak wychodzą,

plecionka – wg schematu 1, na lewej stronie przerabiamy oczka tak jak wychodzą,

mała plecionka – wg schematu 2, na lewej stronie przerabiamy oczka tak jak wychodzą,

Próbka wzoru: 16 oczek i 24 rzędy = 10 cm x 10 cm

Tunika.

Tył:

Na druty nabrać 90 o. i przerabiać ściągaczem podwójnym 16 rz.

następnie zmienić wzór na szeroki ściągacz zaczynając i kończąc 2 o. lewymi. Po przerobieniu 30 rz. na zwężenie tuniki odjąć 6 x po 2 o. w

co 14 rz. – odejmujemy zawsze przerabiając 2 o. razem na lewo prążkach z lewych o. zaczynając na środku robótki, tak żeby po zakończeniu spuszczenia oczek wzór wyglądał: * 3 o. lewe, 4 o. prawe* - powtarzać. Po przerobieniu 96 rz. zmienić wzór na plecionkę – wg schematu, przerabiamy rz. 3 do 28, następnie powtarzamy rz. 29-30. Po przerobieniu 118 rz. na rękawki dodajemy po obu stronach w co 2 rz.: 2 x 1 o., 1 x 2 o. i 1 x 3 o. (dodawane o. przerabiamy wzorem gładkim lewym). Po przerobieniu 40 rz. rękawa na skos ramienia zakańczamy w co 2 rz. 4 x 8 o. jednocześnie po przer. 46 rz. rękawa na dekolot odłożyć na zapasowy drut środkowe 28 o. i powstałe części kończyć osobno.

Przód:


Nabrać 90o. i przerabiać tak samo jak tył do 122 rz. – na dekolot odłożyć na zapasowy drut środkowe 10 o. i powstałe części przerabiać osobno, od strony dekolotu zakończyć w co 2 rz. 1 x 2 o. i 7 x 1 o. Układ wzorów i dodawanie na rękawki analogicznie jak w tyle.

Zszyć boki tuniki oraz prawe ramię.

Na druty z żyłką nabrać odłożone o. dekolotu przodu i tyłu oraz z boków dekolotu dobrać jeszcze 96 o. (razem 134 o.), przerobić ściągaczem podwójnym 30 rz. i zakończyć wszystkie oczka. Zszyć lewe ramię oraz brzeg kołnierza.

Na ściągacze rękawów nabrać po 78 o. i przerabiać ściągaczem podwójnym – 20 rz., po czym zakończyć wszystkie oczka. Zszyć rękawki wraz ze ściągaczami.


plecionka - schemat 1



Mitenki – długość 28 cm

Na druty nabrać 38 o. i przerabiać ściągaczem podwójnym 20 rz. następnie zmienić wzór na małą plecionkę – wg schematu 2, a po przer. 40 rz. z powrotem na ściągacz. Po przerobieniu 48 rz. na kciuk dodajemy z poprzecznej nitki z każdej strony w odległości 4o. od brzegu: 2 x 1o. w co 4 rz. i 1 x 1 o. w co 2 rz. (dodane o. przerabiamy na lewo). W 57 rz. na kciuk odkładamy na agrałkę z każdej strony po 7 o. i pozostałe 30 o. (dłoni) przerabiamy na okrągło - na drutach pończoszniczych albo na dwóch krótkich drutach z żyłką - jeszcze 6 okrążeń. Zakańczamy wszystkie oczka. Na druty pończosznicze nabieramy odłożone oczka kciuka (w pierwszym rz. zakańczamy oczka brzegowe) pomiędzy dłonią i kciukiem dobieramy 1 o. (razem 13 o.) i przerabiamy 4 okrążenia – zakończyć. Zszyć szew środkowy.
Drugą mitenkę wykonać tak samo.

mała plecionka - schemat 2



Kardigan z poprzecznym karczkiem.



Rozmiar: 40 – długość 65 cm, szerokość 50 cm, dł. rękawa do pachy 47 cm

Włóczka: Oliwia (250m/100g) 50 dag, druty nr 4 i 3,5.

Wzory: francuski prawy – po obu stronach roboty oczka prawe, ściągacz pojedynczy – 1 o. prawe, 1 o. lewe, na lewej stronie przerabiać oczka tak jak wychodzą, warkocze - wg schematu 1, rzędy 1 i 2 powtarzamy 2x, następnie powtarzać rz. 3 do 10, na lewej stronie – przerabiać tak jak wychodzą.
poprzeczny karczek – schemat 3

Próbka wzoru (warkoczami): 21 oczek i 24 rzędy = 10 cm x 10 cm

Tył:

Na druty nabrać 90 o. i przerobić 8 rz. wzorem francuskim prawym. Następnie dodać równomiernie na całej szerokości 17 o. i przerabiać pomiędzy o. brzegowymi wg schematu 1 – początek i koniec w pkt. B. Po przerobieniu 100 rz. na podkrój pachy zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3, 1, 1 o. po czym zakończyć prosto wszystkie oczka.

Lewy przód:

Na druty nabrać 49 o. i przerobić 8 rz. wzorem francuskim prawym. Następnie dodać równomiernie na całej szerokości 8 o. i przerabiać pomiędzy o. brzegowymi wg schematu 1 – zaczynając od punktu B, na koniec 3 o. l., 1 o. p, 2 o. lewe, 8 o. wzorem francuskim prawym (plisa zapięcia przodu).

Po przerobieniu 100 rz. na podkrój pachy zakończyć z prawej strony w co 2 rz.: 3, 1, 1 o. po czym zakończyć prosto 42 o. i przerabiać dalej tylko 8 o. plisy zapięcia + 2 o. brzeg. Po przerobieniu 34 rz. odłożyć oczka na agraftkę.

Prawy przód wykonać symetrycznie.

Rękaw:

Na druty nabrać 46 o. i przerobić 8 rz. wzorem francuskim prawym. Następnie dodać równomiernie na całej szerokości 8 o. i przerabiać pomiędzy o. brzegowymi wg schematu – zaczynając od pkt. A.

Po przerobieniu 36 rz. na poszerzenie rękawa dodajemy z każdej strony po 1 o.: 2 x w co 10 rz. i 6 x w co 8 rz.

Po przerobieniu 118 rz. na podkrój pachy zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3, 1, 1 o. po czym zakończyć prosto wszystkie oczka.

Poprzeczny karczek:

Na druty nabrać 28 o. i przerabiać wg schematu 3 - 238 rz. (105 cm) po czym zakończyć wszystkie oczka.




Zszyć części swetra, wszyć rękawy. Poprzeczny karczek przyszyć dłuższym bokiem do swetra lekko go wdając, a krótkimi bokami do plisy zapięcia przodów.

Na plisę dekoltu nabrać odłożone oczka plisy zapięcia, a z górnego brzegu karczka 121 o. (na drucie mamy 136 o.) Plisy zapięcia robimy wzorem francuskim prawym, a resztę ściągaczem pojedynczym. W 8 i 12 rz. odejmujemy równomiernie na całej szerokości po 12 o. W 12 rz. w prawej plisie zapięcia robimy dziurkę na guzik. Po przerobieniu 30 rz. zmieniamy druty na 3,5 a po 36 rz. zakańczamy wszystkie oczka.


Przyszyć guzik do lewej plisy zapięcia.

Przyszyć guzik do lewej plisy zapięcia.


schemat 1



3 oczka przełożyc na drut pomocniczy z przodu roboty.
3 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo.



3 oczka przełożyc na drut pomocniczy z przodu roboty.
3 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo;
3 o. przełożyc na drut pomocniczy z tyłu roboty.
3 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przer. na prawo.



3 o. przełożyc na drut pomocniczy z tyłu roboty.
3 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przer. na prawo;
3 o. przer. na drut pomocniczy z przodu roboty.
3 o. prawe, oczka z drutu pom. przer. na prawo.




oczko prawe



oczko lewe

Schemat 3



Kolorowy paczwork.



Rozmiar: 38 – długość 57 cm, szerokość 48 cm, dł. rękawa – 60 cm
40 - długość 59 cm, szerokość 52 cm, dł. rękawa – 61 cm

Włóczka: Oliwia (250m/100g) 20 dag brązowej i po 10 dag czerwonej, zielonej i ecru, druty nr 4.

Wzory: ściągacz podwójny – 2 o. prawe, 2 o. lewe, na lewej stronie przerabiać oczka tak jak wychodzą,

gładki prawy - prawa strona oczka prawe, lewa strona oczka lewe,
układ kolorów – wg schematu:

B – brązowy 3014

E – ecru 3348

Z – zielony 3906

C – czerwony 3777

Próbka wzoru: 16 oczek i 24 rzędy = 10 cm x 10 cm

Tył:

Na druty nabrać 80 (86)o. włóczka brązową i przerabiać ściągaczem podwójnym. Po przerobieniu 30 (34)rz. zmienić wzór na gładki prawy i przerabiać w układzie kolorów wg schematu (dla r. 40 powiększamy każdy z pionowych pasów kolorów o 2 o. = 3 x 28 o.). Po przerobieniu 84 (88)rz. na podkroj pachy zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3, 2, 2, 1, 1 o. Po przerobieniu 44 rz. od początku podkroju pachy na dekolcie odłożyć na zapasowy drut środkowe 24 oczka i powstałe części przerabiać osobno, po przerobieniu 48 rz. od podkroju pachy zakończyć na ramię pozostałe 19 oczek.

Przód:

Nabrać 80 (86)o. włóczka brązową i przerabiać tak samo jak tył do wysokości dekolcie – po przerobieniu 32 rz. od początku podkroju pachy odłożyć na zapasowy drut środkowe 10 oczek i powstałe części przerabiać osobno. Na podkroju dekolcie zakańczać jeszcze w co drugim rzędzie: 2 x 2 o. i 3 x 1 o., po przerobieniu 48 rz. od podkroju pachy zakończyć na ramię pozostałe 19 oczek.


Rękaw:

Na druty nabrać 38 o. włóczka brązową i przerabiać ściągaczem podwójnym. Po przerobieniu 36 (38)rz. zmienić wzór na gładki prawy i przerabiać w układzie kolorów wg schematu – **tak aby środek jednego rękawa wypadł w punkcie A, a drugiego w punkcie B.** Po przerobieniu 46 rz. na skos rękawa dodawać z obu stron w co 8 rz. 7 (8) x po 1 o. Po przerobieniu 110 rz. na główkę rękawa zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3, 2, 2, 10 x 1 o., 2, 2, 3 - i pozostałe 12 (14)o. jednorazowo.

Zszyć części swetra, wszyć rękawy.

Na golf nabrać na druty odłożone oczka dekolcie tyłu i przodu oraz z boków dekolcie (=70 o.) i przerabiać ściągaczem 42 rz. po czym zakończyć wszystkie oczka. Zszyć szew golfu (początkowo ok. 12 cm zszywamy na lewej stronie, następnie odwracamy robótkę i kontynuujemy zszywanie na prawej stronie - po odwinięciu golfu szew jest niewidoczny).

układ kolorów



Kardigan na guzik.



Rozmiar: 36/38 – długość 60 cm, szerokość 44 cm, dł. rękawa 60 cm
40/42 - długość 64 cm, szerokość 50 cm, dł. rękawa 62 cm

Włóczka: Oliwia kolor 3007(250m/100g) 50 dag, druty nr 4.

Wzory: ściągacz pojedynczy - 1 o. prawe, 1 o. lewe – na lewej stronie tak jak powstają;

ryż pojedynczy – **1 rz.:** 1 o. prawe, 1 o. lewe, **3 rz.:** 1 o. lewe, 1 o. prawe – w rz. parzystych przerabiamy oczka tak jak powstają. Powtarzać te 4 rz. warkoczowy – wg schematu.

Próbka wzorem ryżowym: 16 oczek i 24 rzędy = 10 cm x 10 cm

Tył:

Na druty nabrać 85 (95) o. i przerabiać pomiędzy oczkami brzeg. : 7 (11)o. ryżem, 24 o. warkoczowym, 21 (23)o. ryżem, 24 o. warkoczowym, 7 (11)o. ryżem.

Po przerobieniu 90 (104) rz. na podkroń pachy zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3, 2 i 3 x 1 o. (3, 2, 2 i 3 x 1) Po przerobieniu 40(42) rz. od początku podkroju pachy na dekolcie zakończyć środkowe 31 (33) oczek i powstałe części przerabiać osobno. W kolejnych rz. od strony dekolcie zakończyć jeszcze 2 x po 1 oczku i po przerobieniu 48 (50) rz. od podkroju pachy zakończyć na ramię pozostałe 17 (19) oczek.

Lewy przód:

Na druty nabrać 49(54) o. i przerabiać pomiędzy oczkami brzeg. : 12 (17) o. ryżem, 16 o. warkoczowym, 19 o. ściągaczem pojedynczym (plisa zapięcia). Po przerobieniu 50 rz. aby wykonać skos dekolcie 36 i 37 oczko licząc od lewej strony przerobić jako 2 o. razem na lewo – powt. 5(6) x w co 12 rz. Po przerobieniu 90 (104) rz. na podkroń pachy zakończyć z prawej strony w co 2 rz.: 3, 2 i 3 x 1 o. (3, 2, 2 i 3 x 1) Po przerobieniu 48 (50) rz. od początku podkroju pachy na ramię zakończyć z prawej str. 15 (17) o. i kontynuować 21 o. plisy jeszcze 26 (28) rz. po czym zakończyć.


Drugi przód wykonać symetrycznie.

Rękaw:

Na druty nabrać 44 (50) o. i przerabiać pomiędzy oczkami brzeg. : 9 (12) o. ryżem, 24 o. warkoczowym, 9(12) o. ryżem. Po przerobieniu 20 rz. na poszerzenie rękawa dodawać z obu stron 10 x 1 o. w co 8 rz. (=64o.) (=70o.) Po przerobieniu 106 (108) rz. na główkę rękawa zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3, 2, 14 x 1 (15 x 1) o., 3 - i pozostałe 20(24) o. jednorazowo

Zszyć części swetra, wszyć rękawy. Krótkie brzegi plis zapięcia przodów zszyć ze sobą i przyszyć plisę do dekolcie tyłu. Na pętelkę zapięcia nabrać na druty 4 o. i przerobić 74 rz. wzorem gładkim prawym po czym zakończyć. Pętelką złożyć na pół i przyszyć do prawego przodu na wysokości 17 cm od dołu. Do lewego przodu przyszyć guzik.


wzór warkoczowy



■ = 1 o. prawe
□ = 1 o. lewe

- /■ = 3 o. skrzyżować na prawo: przełożyć 1 o. na drut pomocniczy z tyłu robótki, 2 o. przerobić na prawo, po czym o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- = 3 o. skrzyżować na lewo: przełożyć 2 o. na drut pomocniczy z przodu robótki, 1 o. przerobić na prawo, po czym 2 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- /■ = 3 o. skrzyżować na prawo: przełożyć 1 o. na drut pomocniczy z tyłu robótki, 2 o. przerobić na prawo, po czym o. z drutu pomocniczego przerobić na lewo
- = 3 o. skrzyżować na lewo: przełożyć 2 o. na drut pomocniczy z przodu robótki, 1 o. przerobić na prawo, po czym 2 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- = 4 o. skrzyżować na lewo: przełożyć 2 o. na drut pomocniczy z przodu robótki, 2 o. przerobić na prawo, po czym 2 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo

Kamizelka portfelowa - oliwia morska



Rozmiary: 36 – długość 48 cm, szerokość 38 do 42(biust) cm,
(38 – długość 51 cm, szerokość 41 do 44(biust) cm.),
(40 - długość 53 cm, szerokość 44 do 48(biust) cm.)

Jeśli w opisie występuje tylko jedna cyfra odnosi się do wszystkich rozmiarów.

Włóczka: Oliwia kolor 3017 (250m/100g) 30 dag, druty nr 4.

Wzory: francuski prawy: na obu stronach oczka prawe,
jodełka – (liczba oczek podzielna przez 11) **W rz. nieparzystych:** *2o. prawe przer.
razem, 3 o. prawe, z poprzecznej nitki dobrać 1 o. prawe przekręcone, 1 o. prawe, z
poprzecznej nitki dobrać 1 o. prawe przekręcone, 3 o. prawe, 2 o. prawe
przeciągnięte przer. razem (=zdjąć 1 o.p., przer. 1 o.p, po czym przeciągnąć przez
nie o. zdjęte)* - powtarzać. **W rz. parzystych** wszystkie oczka lewe.

Próbka wzoru wzorem jodełka: 18 oczek i 24 rzędy = 10 cm x 10 cm

Tył:

Na druty nabrać 68 (74, 79) o. i przerabiać wzory w kolejności: 4 rz. francuski prawy, 10 rz. jodełka, 4 rz. francuski prawy, 28 rz. jodełka – powtarzać. Po przerobieniu 14 rz. na poszerzenie tyłu dodać. z obu stron po 1 o. - 4 x w co 14 rz. Po przerobieniu 66 (72, 76) rz. na podkrój pachy zakończyć z obu stron w co drugim rz. 2 o. i 2 x po 1o, (3, 2, 1 o.)(3, 2, 1, 1 o.)

Po przerobieniu 42 (44)rz. od początku podkroju pachy na skos ramion zakończyć w co drugim rzędzie: 5, 5, 4, 5 o.(4 x 5o.)(4 x 5o.). Jednocześnie po przerobieniu 46 (48)rz. na dekolot odłożyć na zapasowy drut środkowe 30 (33) oczka i powstałe części przerabiać osobno.

Lewy przód:

Na druty nabrać 57 (60)(63) o. i przerabiać wzory w kolejności takiej jak w tyle. Po przerobieniu 14 rz. na poszerzenie przodu dodać. z prawej strony 1 o. - 4 x w co 14 rz. Po przerobieniu 40 rz. na skos dekolotu (z lewej strony) zamykamy w co drugim rzędzie: 9 x po 2 o. i 20(22) x po 1 o. Podkrój pach robimy tak samo jak w tyle, po przerobieniu 42 (42) (44) rz. od początku podkroju pachy na skos ramienia zakończyć w co drugim rzędzie: 5, 5, 4, 5 o. (4 x 5o.)(4 x 5o.).

Prawy przód wykonać w układzie odwrotnym.

Zszyć części kamizelki – w prawym szwie zostawić na wys. 13 cm otwór na przeciągnięcie wiązania..

Na plisę wykończenia przodu nabrać 192 (200) o. dodać odłożone oczka dekolotu tyłu (=227o.) (=233) i przerobić 6 rz. wzorem francuskim prawym po czym zakończyć.

Wokół wycięcia pach nabrać po 64 (68) o. i przerobić 5 rz. wzorem francuskim prawym po czym zakończyć.

Na paski wiązania nabrać 90o. (krótszy) i 160 o.(dłuższy) i przerobić 5 rz. wzorem francuskim prawym po czym zakończyć wszystkie oczka. Wiazania przyszyć do przodów na początki skosu dekolotu (krótszy do prawego przodu).

Kamizela niebieska



Rozmiar: 36/38 – długość 60 cm, szerokość 44 cm
40 – długość 62 cm, szerokość 47 cm

Włóczka: Oliwia kolor 3221 (250m/100g) 30 dag, druty nr 4.
Wzory: ściągacz podwójny – 2 o. prawe, 2 o. lewe, na lewej stronie
przerabiać oczka tak jak wychodzą,
fantazyjny – wg schematu, przerabiamy rzędy 1 do 66, następnie powtarzamy
od 11 – 66, na lewej stronie przerabiamy oczka tak jak wychodzą,

Próbka wzoru: 20 oczek i 24 rzędy = 10 cm x 10 cm

Tył:

Na druty nabrać 90 (96)o. i przerabiać wzorem: o. brzeg., 1 o. lewe (2 o. p., 2 o. l.) a dalej fantazyjnym wg schematu (od pkt. A do B, a następnie symetrycznie w drugą stronę), 1 o. l., (2 o. p., 2 o. l.) o. brzeg. Po przerobieniu

94 (98) rz. na podkroj pachy zakończyć z obu stron w co 2 rz.: 3, 2 i 4 x 1 o. Po przerobieniu 44 rz. od początku podkroju pachy na dekolcie zakończyć środkowe 32 oczka i powstałe części przerabiać osobno. W kolejnym rzędzie od strony dekolcie zakończyć jeszcze po 1 oczku i po przerobieniu 48 rz. od podkroju pachy zakończyć na ramię pozostałe 19 (21) oczek.


Przód:

Nabieramy 90 (96)o. i przerabiamy tak samo jak tył do wysokości dekolcie – po przerobieniu 80 rz. rozdzielić robótkę na 2 części i przerabiać osobno. Na skos dekolcie zakańczając w odległości 6 o. od brzegu dekolcie (7 i 8 o. licząc od środka dekolcie przerabiać razem na prawo) 5 x po 1 o. w co drugim rz. i 12 x po 1 o. w co czwartym rz. Podkroj pachy robimy tak samo jak w tyle, po przerobieniu 48 rz. od podkroju pachy zakończyć na ramię pozostałe 19 (21) oczek.

Zszyć części kamizelki na ramionach.

Na plisy pach nabrać wokół wycięcia po 78 o. i przerabiać ściągaczem podwójnym – 6 rz., po czym zakończyć wszystkie oczka.

Zszyć boki kamizelki łącznie z plisami pach.



Objasnienia znaków:

- = 1 o. prawe
- = 1 o. lewe
- /■ = 3 o. skrzyżować na prawo: przełożyć 1 o. na drut pomocniczy **z tyłu** robótki, 2 o. przerobić na prawo, po czym o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- \■ = 3 o. skrzyżować na lewo: przełożyć 2 o. na drut pomocniczy **z przodu** robótki, 1 o. przerobić na prawo, po czym 2 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- /■\■ = 3 o. skrzyżować na prawo: przełożyć 1 o. na drut pomocniczy **z tyłu** robótki, 2 o. przerobić na prawo, po czym o. z drutu pomocniczego przerobić na lewo
- \■/■ = 3 o. skrzyżować na lewo: przełożyć 2 o. na drut pomocniczy **z przodu** robótki, 1 o. przerobić na prawo, po czym 2 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- \■/■\■ = 4 o. skrzyżować na lewo: przełożyć 2 o. na drut pomocniczy **z przodu** robótki, 2 o. przerobić na prawo, po czym 2 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- \■/■\■/■ = 2 o. przełożyć na 1 drut pomoc. z tyłu roboty i 2 o. na 2 drut pomoc. z przodu roboty - 2 o. prawe, po czym o. z 2 drutu pomoc. przer. na lewo, a oczka z 1 drutu pomoc. przer. na prawo
- \■/■\■/■\■ = 2 o. przełożyć na 1 drut pomoc. z przodu roboty i 2 o. na 2 drut pomoc. z tyłu roboty - 2 o. prawe, po czym o. z 2 drutu pomoc. przer. na lewo, a oczka z 1 drutu pomoc. przer. na prawo